

Qualitätsbericht der Krankenhäuser



Vom Gemeinsamen Bundesausschuss als uneingeschränkt zur Veröffentlichung geeignet bewertete Qualitätsindikatoren
(im Qualitätsbericht Kategorie C-1.2 A1)

Spalte 1 (fachsprachlich) Leistungsbereich (LB) und Qualitätsindikator (QI)	Spalte 1 (laienverständlich) Leistungsbereich (LB) und Qualitätsindikator (QI)	Spalte 2 Kennzahlbezeichnung	Spalte 7 Referenz- bereich (bundesweit)	Kennzahl-ID
Cholezystektomie QI 2 Präoperative Diagnostik bei extrahepatischer Cholestase	Gallenblasenentfernung Klärung der Ursachen angestaute Gallenflüssigkeit vor der Gallenblasenentfernung	Präoperative Diagnostik bei extrahepatischer Cholestase	= 100%	2006/12n1- CHOL/44783
Cholezystektomie QI 3 Erhebung eines histologischen Befundes	Gallenblasenentfernung Feingewebliche Untersuchung der entfernten Gallenblase	Erhebung eines histologischen Befundes	= 100%	2006/12n1- CHOL/44800
Cholezystektomie QI 7 Reinterventionsrate	Gallenblasenentfernung Ungeplante Folgeoperation(en) wegen Komplikation(en)	Reinterventionsrate	<= 1,5%	2006/12n1- CHOL/44927
Geburtshilfe QI 10 Antenatale Kortikosteroidtherapie	Geburtshilfe Vorgeburtliche Gabe von Medikamenten zur Unterstützung der Lungenentwicklung bei Frühgeborenen	Antenatale Kortikosteroidtherapie: bei Geburten mit einem Schwangerschaftsalter von 24+0 bis unter 34+0 Wochen unter Ausschluss von Totgeburten und mit einem präpartalen stationären Aufenthalt von mindestens zwei Kalendertagen	>= 95%	2006/16n1- GEBH/49523
Geburtshilfe QI 3 E-E-Zeit bei Notfallkaiserschnitt	Geburtshilfe Zeitspanne zwischen dem Entschluss zum Notfallkaiserschnitt und der Entbindung des Kindes	E-E-Zeit bei Notfallkaiserschnitt	>= 95%	2006/16n1- GEBH/68383
Geburtshilfe QI 4 Anwesenheit eines Pädiaters bei Frühgeborenen	Geburtshilfe Anwesenheit eines Kinderarztes bei Frühgeburten	Anwesenheit eines Pädiaters bei Frühgeborenen	>= 90%	2006/16n1- GEBH/737
Gynäkologische Operationen QI 7 Antibiotikaprophylaxe bei Hysterektomie	Frauenheilkunde Vorbeugende Gabe von Antibiotika bei Gebärmutterentfernungen	Antibiotikaprophylaxe bei Hysterektomie	>= 90%	2006/15n1- GYN- OP/47637
Gynäkologische Operationen QI 9 Thromboseprophylaxe bei Hysterektomie	Frauenheilkunde Vorbeugende Medikamentengabe zur Vermeidung von Blutgerinnseln bei Gebärmutterentfernungen	Thromboseprophylaxe bei Hysterektomie	>= 95%	2006/15n1- GYN- OP/50554

Qualitätsbericht der Krankenhäuser

Vom Gemeinsamen Bundesausschuss als uneingeschränkt zur Veröffentlichung geeignet bewertete Qualitätsindikatoren
(im Qualitätsbericht Kategorie C-1.2 A1)

Spalte 1 (fachsprachlich) Leistungsbereich (LB) und Qualitätsindikator (QI)	Spalte1 (laienverständlich) Leistungsbereich (LB) und Qualitätsindikator (QI)	Spalte 2 Kennzahlbezeichnung	Spalte 7 Referenz- bereich (bundesweit)	Kennzahl-ID
Herzschrittmacher-Implantation QI 1 Leitlinienkonforme Indikationsstellung bei bradykarden Herzrhythmusstörungen	Herzschrittmachereinsatz Entscheidung für die Herzschrittmacher-Behandlung	Leitlinienkonforme Indikationsstellung bei bradykarden Herzrhythmusstörungen	>= 90%	2006/09n1-HSM-IMPL/9962
Herzschrittmacher-Implantation QI 3 Leitlinienkonforme Systemwahl bei bradykarden Herzrhythmusstörungen	Herzschrittmachereinsatz Auswahl des Herzschrittmachersystems	Leitlinienkonforme Systemwahl bei bradykarden Herzrhythmusstörungen	>= 90%	2006/09n1-HSM-IMPL/75973
Herzschrittmacher-Implantation QI 5 Leitlinienkonforme Indikationsstellung und leitlinienkonforme Systemwahl bei bradykarden Herzrhythmusstörungen	Herzschrittmachereinsatz Entscheidung für die Herzschrittmacher-Behandlung und die Auswahl des Herzschrittmachersystems	Leitlinienkonforme Indikationsstellung und leitlinienkonforme Systemwahl bei bradykarden Herzrhythmusstörungen	>= 80%	2006/09n1-HSM-IMPL/76124
Herzschrittmacher-Implantation QI 8 Perioperative Komplikationen	Herzschrittmachereinsatz Komplikationen während oder nach der Operation	Perioperative Komplikationen: chirurgische Komplikationen	<= 2%	2006/09n1-HSM-IMPL/11255
Herzschrittmacher-Implantation QI 8 Perioperative Komplikationen	Herzschrittmachereinsatz Komplikationen während oder nach der Operation	Perioperative Komplikationen: Sondendislokation im Ventrikel	<= 3%	2006/09n1-HSM-IMPL/11265
Herzschrittmacher-Implantation QI 8 Perioperative Komplikationen	Herzschrittmachereinsatz Komplikationen während oder nach der Operation	Perioperative Komplikationen: Sondendislokation im Vorhof	<= 3%	2006/09n1-HSM-IMPL/11264
Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation QI 11 Reinterventionen wegen Komplikation	Hüftgelenkersatz Ungeplante Folgeoperation(en) wegen Komplikation(en)	Reinterventionen wegen Komplikation	<= 9%	2006/17n2-HÜFT-TEP/45059
Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation QI 7 Endoprothesenluxation	Hüftgelenkersatz Ausrenkung des künstlichen Hüftgelenkes nach der Operation	Endoprothesenluxation	<= 5%	2006/17n2-HÜFT-TEP/45013
Hüft-Endoprothesen-Erstimplantation QI 8 Postoperative Wundinfektion	Hüftgelenkersatz Entzündung des Operationsbereichs nach der Operation	Postoperative Wundinfektion	<= 3%	2006/17n2-HÜFT-TEP/45108

Qualitätsbericht der Krankenhäuser



Vom Gemeinsamen Bundesausschuss als uneingeschränkt zur Veröffentlichung geeignet bewertete Qualitätsindikatoren
(im Qualitätsbericht Kategorie C-1.2 A1)

Spalte 1 (fachsprachlich) Leistungsbereich (LB) und Qualitätsindikator (QI)	Spalte 1 (laienverständlich) Leistungsbereich (LB) und Qualitätsindikator (QI)	Spalte 2 Kennzahlbezeichnung	Spalte 7 Referenz- bereich (bundesweit)	Kennzahl-ID
Karotis-Rekonstruktion QI 1 Indikation bei asymptomatischer Karotisstenose	Halsschlagaderoperation Entscheidung zur Operation einer Verengung der Halsschlagader ohne erkennbare Krankheitszeichen	Indikation bei asymptomatischer Karotisstenose	>= 80%	2006/10n2-KAROT/9556
Karotis-Rekonstruktion QI 2 Indikation bei symptomatischer Karotisstenose	Halsschlagaderoperation Entscheidung zur Operation einer Verengung der Halsschlagader mit erkennbaren Krankheitszeichen	Indikation bei symptomatischer Karotisstenose	>= 90%	2006/10n2-KAROT/9559
Karotis-Rekonstruktion QI 7 Perioperative Schlaganfälle oder Tod risikoadjustiert nach logistischem Karotis-Score I	Halsschlagaderoperation Schlaganfälle oder Tod infolge einer Operation zur Erweiterung der Halsschlagader	Perioperative Schlaganfälle oder Tod risikoadjustiert nach logistischem Karotis-Score I: Risikoadjustierte Rate nach logistischem Karotis-Score I	<= 8,5% (95%-Perzentile)	2006/10n2-KAROT/68415
Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation QI 10 Reinterventionen wegen Komplikation	Kniegelenkersatz Ungeplante Folgeoperation(en) wegen Komplikation(en)	Reinterventionen wegen Komplikation	<= 6%	2006/17n5-KNIE-TEP/45059
Knie-Totalendoprothesen-Erstimplantation QI 7 Postoperative Wundinfektion	Kniegelenkersatz Entzündung des Operationsbereichs nach der Operation	Postoperative Wundinfektion	<= 2%	2006/17n5-KNIE-TEP/47390
Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI) QI 1 Indikation zur Koronarangiographie - Ischämiezeichen	Herzkatheteruntersuchung und -behandlung Entscheidung für die Herzkatheter-Untersuchung	Indikation zur Koronarangiographie - Ischämiezeichen	>= 80%	2006/21n3-KORO-PCI/43757
Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI) QI 3 Indikation zur PCI	Herzkatheteruntersuchung und -behandlung Entscheidung für die Herzkatheter-Behandlung	Indikation zur PCI	<= 10%	2006/21n3-KORO-PCI/69889
Koronarangiographie und Perkutane Koronarintervention (PCI) QI 4 Erreichen des wesentlichen Interventionsziels bei PCI	Herzkatheteruntersuchung und -behandlung Wiederherstellung der Durchblutung der Herzkranzgefäße	Erreichen des wesentlichen Interventionsziels bei PCI: Alle PCI mit Indikation akutes Koronarsyndrom mit ST-Hebung bis 24 h	>= 85%	2006/21n3-KORO-PCI/69891

Qualitätsbericht der Krankenhäuser



Vom Gemeinsamen Bundesausschuss als uneingeschränkt zur Veröffentlichung geeignet bewertete Qualitätsindikatoren
(im Qualitätsbericht Kategorie C-1.2 A1)

Spalte 1 (fachsprachlich) Leistungsbereich (LB) und Qualitätsindikator (QI)	Spalte1 (laienverständlich) Leistungsbereich (LB) und Qualitätsindikator (QI)	Spalte 2 Kennzahlbezeichnung	Spalte 7 Referenz- bereich (bundesweit)	Kennzahl-ID
Koronarchirurgie, isoliert QI 5 Letalität	Operation an den Herzkranzgefäßen Sterblichkeitsrate während des stationären Aufenthaltes	Letalität: Risikoadjustierte In-Hospital-Letalität nach logistischem KCH-SCORE	<= 6,7% (95%-Perzentile)	2006/HCH-KCH/66781
Mammachirurgie QI 2 Postoperatives Präparatröntgen	Brusttumoren Röntgenuntersuchung des entfernten Gewebes nach der Operation	Postoperatives Präparatröntgen	>= 95%	2006/18n1-MAMMA/46200
Mammachirurgie QI 3 Hormonrezeptoranalyse	Brusttumoren Bestimmung der Hormonempfindlichkeit der Krebszellen	Hormonrezeptoranalyse	>= 95%	2006/18n1-MAMMA/46201
Mammachirurgie QI 5 Angabe Sicherheitsabstand	Brusttumoren Sicherheitsabstand zum gesunden Gewebe	Angabe Sicherheitsabstand: bei brusterhaltender Therapie	>= 95%	2006/18n1-MAMMA/68098
Mammachirurgie QI 5 Angabe Sicherheitsabstand	Brusttumoren Sicherheitsabstand zum gesunden Gewebe	Angabe Sicherheitsabstand: bei Mastektomie	>= 95%	2006/18n1-MAMMA/68100