

Ausfüllhinweise Herztransplantation inkl. Follow Up

Zeile	Bezeichnung	Schlüssel	Kodes	Ausfüllhinweise
1	Institutionskennzeichen	IKNr		Das IK wird bei der Datenübermittlung zwischen den Gesetzl. Krankenkassen und den Leistungserbringern als eindeutige Identifizierung verwendet. Die IK werden durch die Sammel- und Vergabestelle IK in St. Augustin vergeben und gepflegt. Bitte das bei der Registrierung für die Qualitätssicherung angegebene IK verwenden
1,1	Betriebsstätten-Nummer			Dieses Datenfeld dient zur Unterscheidung organisatorisch getrennter Bereiche bei gleichem Institutionskennzeichen und gleicher Fachabteilungsnummer. Ihre Verwendung oder Nicht-Verwendung (immer „1“) kann durch das Krankenhaus bzw. den Träger frei festgesetzt werden, wenn es keine landeseinheitliche Empfehlung bzw. Festlegung für die bestimmte Verwendungsform gibt. Die Betriebsstättennummern eines Krankenhauses sollen jahrgangsübergreifend in der gleichen Weise vergeben werden, falls keine organisatorischen Veränderungen stattgefunden haben.
2	Aufnahmedatum Krankenhaus			Datum der Aufnahme in das Krankenhaus
3	Fachabteilung	Fachabt	§ 301-Vereinbarung	
4	Empfänger ID			ET – Nummer aus ENIS, 6 Stellen
5	Geburtsdatum			TT.MM.JJ
6	Geschlecht	Geschlecht	1 = männlich 2 = weiblich	
7	Körpergröße			In cm
7,1	Körpergröße unbekannt	Jleer	1 = ja	
8	Körpergewicht bei Aufnahme			In Kilogramm
8,1	Körpergewicht unbekannt	Jleer	1 = ja	
9	Grunderkrankung	Grunderkrankung	1000 = dilatative Kardiomyopathie idiopathisch 1009 = dilatative Kardiomyopathie nicht idiopathisch 1050 = restriktive Kardiomyopathie idiopathisch 1059 = restriktive Kardiomyopathie nicht idiopathisch 1200 = koronare Herzkrankheit 1201 = hypertrophe Kardiomyopathie 1202 = Herzklappenerkrankung 1203 = angeborene Herzerkrankungen 1204 = Herztumoren 1497 = andere Herzerkrankungen	
10	Blutgruppe	Blutgruppe	1 = A 2 = B 3 = 0 4 = AB 9 = nicht bestimmt	Hier bitte die Blutgruppe anhand des AB0-Systems angeben
11	Rhesusfaktor	Rhesus	1 = positiv 2 = negativ 9 = nicht bestimmt	Hier erfolgt der Eintrag des Rhesusfaktors

Zeile	Bezeichnung	Schlüssel	Kodes	Ausfüllhinweise
12	PRA (Panel Reactive Antibodies)			Anzahl positiv getesteter / Anzahl aller getesteten Panels in Prozent
13	thorakale Voroperation	ThorakVorOP	0 = keine 1 = Koronarchirurgie 2 = Klappenchirurgie 3 = Klappen- und Koronarchirurgie 4 = Reparatur angeborener Vitien 9 = sonstige	Angegeben wird, welcher der genannten Eingriffe zuletzt durchgeführt worden ist
14	Datum der letzten thorakalen Voroperation			TT.MM.JJ
14,1	Datum der letzten thorakalen Voroperation unbekannt	Jleer	1 = ja	
15	Anzahl aller Voroperationen am Herzen			
15,1	Anzahl aller Voroperationen am Herzen unbekannt	Jleer	1 = ja	
16	aktuelle mechanische Kreislaufunterstützung	MechKreislUnterstütz	0 = keine 1 = LVAD 2 = BVAD 3 = TAH 4 = ECMO 5 = IABP	Bezogen auf den Zeitpunkt der Transplantation Wenn VAD oder TAH vorliegt, wird eine zusätzliche IABP nicht relevant
17	Beginn der aktuellen mechanischen Kreislaufunterstützung			TT.MM.JJ
18	Lungengefäßwiderstand Wert			In dyn x cm x sec ⁻⁵ angegeben wird der zuletzt vor der Transplantation bestimmte Wert
18,1	Lungengefäßwiderstand unbekannt	Jleer	1 = ja	
19	Beatmung	JN	0 = nein 1 = ja	Beatmungspflichtigkeit zum Zeitpunkt der Transplantation
20	Niereninsuffizienz (Serum Kreatininspiegel in mg/dl)			Zu verwenden ist der letzte bekannte Kreatininwert, in der Regel aus dem Aufnahmelabor unmittelbar vor HTX
21	Diabetes mellitus	DiabetesHTX	0 = nein 1 = ja, ausschließlich diätetisch eingestellt 2 = ja, medikamentös eingestellt 3 = ja, insulinpflichtig	
22	Hepatitis B	JN	0 = nein 1 = ja	Nachweis des HBs Antigens
23	Hepatitis C	JN	0 = nein 1 = ja	Nachweis des HCV Antikörpers
24	Induktionstherapie	IndukTherapie	0 = nein 1 = ATG 2 = OKT3 3 = IL2-Rezeptor-Antagonist 9 = Andere	
25	Cyclosporin	JN	0 = nein	In Feld 25 bis 31 sollen alle Immunsuppressiva, die initial nach der

Zeile	Bezeichnung	Schlüssel	Kodes	Ausfüllhinweise
			1 = ja	Transplantation gegeben werden, erfasst werden
26	Tacrolimus	JN	0 = nein 1 = ja	
27	Azathioprin	JN	0 = nein 1 = ja	
28	Mycophenolat	JN	0 = nein 1 = ja	
29	Kortison	JN	0 = nein 1 = ja	
30	Rapamycin	JN	0 = nein 1 = ja	
31	Andere	JN	0 = nein 1 = ja	
32	Spender ID			ET – Nummer, 6 bis 7-stellig
33	Spenderalter			Alter in Jahren zum Zeitpunkt der Transplantation
33,1	Alter unbekannt	Jleer	1 = ja	
34	Geschlecht	Geschlecht	1 = männlich 2 = weiblich	
35	Körpergröße			In cm
35,1	Körpergröße unbekannt	Jleer	1 = ja	
36	Körpergewicht			In Kilogramm
36,1	Körpergewicht unbekannt	Jleer	1 = ja	
37	Blutgruppe	Blutgruppe	1 = A 2 = B 3 = 0 4 = AB 9 = nicht bestimmt	Hier bitte die Blutgruppe anhand des AB0-Systems angeben
38	Rhesusfaktor	Rhesus	1 = positiv 2 = negativ 9 = nicht bestimmt	Hier erfolgt der Eintrag des Rhesusfaktors.
39	Todesursache (Spender)	TodesursacheSpe n	216 = T_CAPI: Trauma: Kopf 217 = T_OTH: Trauma: Nicht näher bezeichnet 218 = CVA: Zerebrovaskulärer Vorfall: nicht näher bezeichnet 219 = CIRC: Kreislaufsystem: nicht näher bezeichnet 220 = RESP: Atemtrakt: nicht näher bezeichnet 221 = BRAIN: Hirntumor: nicht näher bezeichnet 222 = ANENC: Aneenzephalus 223 = NAO: Nicht unfallbedingt: nicht näher bezeichnet 224 = S_HEAD: Selbstmord: Kopfverletzung 225 = S_DRUG: Selbstmord: Drogen 226 = OTH: Selbstmord: Nicht näher bezeichnet 228 = MAL: Bösartige Tumorerkrankung 229 = CBL: Zerebrovaskulärer Vorfall: Intrazerebrale Blutung 230 = CID: Zerebrovaskulärer Vorfall: Hirnischämie 231 = BRA12: Hirntumor: Astrozytom Grad 1 oder 2 232 = BRA3: Hirntumor: Astrozytom Grad 3 233 = BRAM: Hirntumor: Bösartig	

Zeile	Bezeichnung	Schlüssel	Kodes	Ausfüllhinweise
			234 = SAB: Subarachnoidalblutung 235 = SDH: Subduralhämatom 236 = EDH: Epiduralhämatom 237 = RSA: Atmung: Status Asthmaticus 238 = REP: Atmung: Epiglottitis / Laryngitis 239 = CIAM: Kreislaufsystem: Akuter Myokardinfarkt 240 = CIRM: Kreislaufsystem: Rezidivierender Myokardinfarkt 241 = CICA: Kreislaufsystem: Cardiac Arrest 242 = BRBE: Hirntumor: Gutartig 243 = CSE: Status Epilepticus 244 = CMB: Meningitis: Bakteriell 245 = CMV: Meningitis: Viral 246 = CMU: Meningitis: Nicht näher bezeichnet 247 = TLA: Trauma: Reiseunfall auf dem Land 248 = TWA: Trauma: Reiseunfall auf dem Wasser 249 = TFA: Trauma: Sturzbedingt 250 = TDR: Trauma: Ertrinken 251 = TSU: Trauma: Erstickten 252 = TGS: Trauma: Exposition Gase / Rauch / Nebel 253 = TME: Trauma: Mechanisch 254 = SRE: Selbstmord: Respirationstrakt 255 = SJU: Selbstmord: Sprung 256 = MME: Medizinische Komplikation: Medikation 257 = MSU: Medizinische Komplikation: Chirurgische / Medizinische Behandlung 258 = MDI: Medizinische Komplikation: Diagnostische Behandlung	
40	Katecholamintherapie	JN	0 = nein 1 = ja	
41	CK-Wert			Angabe in U/l
41,1	CK-Wert unbekannt	Jleer	1 = ja	
42	CK-MB-Wert			Angabe in U/l
42,1	CK-MB-Wert unbekannt	Jleer	1 = ja	
43	Herzstillstand	JN	0 = nein 1 = ja	
44	hypotensive Periode	JN	0 = nein 1 = ja	
45	Organqualität zum Zeitpunkt der Entnahme	Organqualitaet	1 = gut 2 = mittel 3 = schlecht	
46	Organqualität zum Zeitpunkt der Transplantation	Organqualitaet	1 = gut 2 = mittel 3 = schlecht	
47	kalte Ischämiezeit			In Minuten, 4-stellig ganzzahlig
48	Datum der Transplantation			TT.MM.JJ
49	Cyclosporin	JN	0 = nein 1 = ja	In den Feldern 49 bis 55 werden alle Immunsuppressiva erfasst, die zum Zeitpunkt der ersten Entlassung gegeben werden. Sollte der Patient direkt nach der Transplantation versterben oder das Krankenhaus nicht verlassen, so werden alle Immunsuppressiva, die bis zum Todeszeitpunkt

Zeile	Bezeichnung	Schlüssel	Kodes	Ausfüllhinweise
				gegeben wurden, eingetragen.
50	Tacrolimus	JN	0 = nein 1 = ja	
51	Azathioprin	JN	0 = nein 1 = ja	
52	Mycophenolat	JN	0 = nein 1 = ja	
53	Kortison	JN	0 = nein 1 = ja	
54	Rapamycin	JN	0 = nein 1 = ja	
55	Andere	JN	0 = nein 1 = ja	
56	Anzahl der behandelten Abstoßungsreaktionen			Als Behandlung gilt: a) Cortisonstoß b) Umstellung der Immunsuppression wg. Abstoßung c) Antikörpertherapie d) Bestrahlung und andere alternative Formen einer Rescuetherapie
56,1	Anzahl der behandelten Abstoßungsreaktionen unbekannt	Jleer	1 = ja	
57	während des stationären Aufenthaltes verstorben	JN	0 = nein 1 = ja	
58	Todesursache(n) akut	TodesursacheAkut	1 = Graft Failure (primäres Transplantatversagen) 2 = Infektion 3 = Rejektion 4 = Blutung 9 = Andere	Ursache für das Versterben während des stationären Aufenthaltes
59	Entlassungs-/ Todesdatum Krankenhaus			
2	Datum Follow-Up			
3	behandelte Abstoßungsreaktionen seit dem letzten Jahres-Follow-Up	AbstossLetztFU	0 = nein 1 = ja, Anzahl bekannt 2 = ja, Anzahl unbekannt	Siehe Feld 56
4	Anzahl der behandelten Abstoßungsepisoden seit dem letzten Jahres-Follow-Up			Siehe Feld 56
5	Cyclosporin	JN	0 = nein 1 = ja	In Feld 5 bis 11 werden alle Immunsuppressiva erfasst, die der Patient im abgelaufenen Jahr erhalten hat
6	Tacrolimus	JN	0 = nein 1 = ja	
7	Azathioprin	JN	0 = nein 1 = ja	
8	Mycophenolat	JN	0 = nein 1 = ja	
9	Kortison	JN	0 = nein	

Zeile	Bezeichnung	Schlüssel	Kodes	Ausfüllhinweise
			1 = ja	
10	Rapamycin	JN	0 = nein 1 = ja	
11	Andere	JN	0 = nein 1 = ja	
12	Patient verstorben	JNU	0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt	
13	Todesdatum			
14	Todesursache(n) im Verlauf	TodesursacheEmpf	701 = 1: Todesursache: unbekannt / nicht ermittelt 711 = 11: Myocardischämie / Myokardinfarkt 712 = 12: Hyperkaliämie 713 = 13: Hämorrhagische Perikarditis 714 = 14: Ursache des Herzversagens / andere 715 = 15: Cardiac arrest – Plötzlicher Herztod 716 = 16: Hypertensiv bedingtes Herzversagen 717 = 17: Hypokaliämie 718 = 18: Flüssigkeitsüberladung 721 = 21: Lungenembolie 722 = 22: Zerebrovaskulärer Vorfall 723 = 23: Gastrointestinale Blutung 724 = 24: Blutung aus dem Transplantat 725 = 25: Blutung aus Gefäßzugang oder Dialyse-Shunt 726 = 26: Blutung aus rupturiertem Aneurysma (AAA / etc) 727 = 27: Chirurgisch bedingte Blutung 728 = 28: Blutung / Andere 729 = 29: Mesenterialinfarkt 730 = 30: Infektion 731 = 31: Pulmonale Infektion (Bakteriell) 732 = 32: Pulmonale Infektion (Viral) 733 = 33: Pulmonale Infektion (Pilze oder Protozoen) 734 = 34: Anderweitige Infektionen (außer virale Hepatitis) 735 = 35: Septikämie / MOV 736 = 36: Tuberkulose (Lunge) 737 = 37: Tuberkulose (nicht Lunge) 738 = 38: Virale Infektion / Generalisiert 739 = 39: Peritonitis 741 = 41: Lebererkrankung durch Hepatitis B bedingt 742 = 42: Lebererkrankung bedingt durch andere Infektionen 743 = 43: Lebererkrankung durch Drogen- / Medikamentenintoxikation 744 = 44: Leberzirrhose nicht viral bedingt 745 = 45: Zystenleber 746 = 46: Leberversagen / Ursache unbekannt 751 = 51: Patient verweigert weitere Dialysebehandlung 752 = 52: Selbstmord 753 = 53: Dialyse aus anderen Gründen beendet 761 = 61: Nierenversagen	

Zeile	Bezeichnung	Schlüssel	Kodes	Ausfüllhinweise
			762 = 62: Pankreatitis 763 = 63: Knochenmarkdepression 764 = 64: Kachexie 766 = 66: Bösartige Erkrankung – lymphoproliferative Erkrankung 767 = 67: Bösartige Erkrankung - andere 769 = 69: Demenz 770 = 70: Peritonealsklerose 771 = 71: Perforation eines Ulkus 772 = 72: Perforation des Kolon 780 = 80: Unfall / alle Ursachen 781 = 81: Unfall in Zusammenhang mit Dialysebehandlung 782 = 82: Unfall nicht in Zusammenhang mit Dialysebehandlung 790 = 90: Gastrointestinale Ursache / andere 799 = 99: Andere Ursachen 801 = 101: Transplantatversagen 802 = 102: Chirurgische Komplikationen 803 = 103: Lungenembolie 804 = 104: Bösartige Erkrankung – lymphoproliferative Erkrankung 805 = 105: Bösartige Erkrankung - andere 806 = 106: Infektion 807 = 107: Zerebrovaskulärer Vorfall 808 = 108: Blutung / andere 809 = 109: Andere	