

Musterauswertung 2002
Modul 01/2: Dekompression bei Sulcus-Ulnarissyndrom

Basisauswertung

Teilnehmende Krankenhäuser : nn
Datensatzversion: 2002 5.0.1
Datenbankstand: 01. Januar 2003

Basisdaten

| | Gesamt 2002 | |
|---------------------------------------|-------------|----|
| | Anzahl | %* |
| Anzahl importierter Datensätze | | |
| 1. Quartal | 0 | 0% |
| 2. Quartal | 0 | 0% |
| 3. Quartal | 0 | 0% |
| 4. Quartal | 0 | 0% |
| Gesamt | 0 | 0% |

| | Gesamt 2002 | |
|--|-------------|----|
| | Anzahl | % |
| Sonderentgelt-Nummer | | |
| SE 1.01 Dekompression peripherer Nerven bei Sulcus-Ulnarissyndrom, ggf. mit Vorverlagerung | 0 | 0% |

Behandlungszeiten

| | Gesamt 2002 | |
|--|-------------|--|
| | Anzahl | |
| Postoperative Verweildauer (in Tagen) | | |
| Anzahl der Patienten | 0 | |
| Median | 0 | |
| Mittelwert | 0 | |

* **Kommentar:** Die Prozentzahlen der Basisauswertung beziehen sich immer auf alle Patienten, sofern kein anderer Nenner angegeben ist.

Diagnosen

| | Gesamt 2002 | | |
|---|-------------|--------|----|
| | ICD | Anzahl | %* |
| Entlassungs-/Verlegungsdiagnose | | | |
| Liste der 8 häufigsten Diagnosen | | | |
| | | 0 | 0% |
| | | 0 | 0% |
| | | 0 | 0% |
| | | 0 | 0% |
| | | 0 | 0% |
| | | 0 | 0% |
| | | 0 | 0% |


*Bezug der Prozentzahlen: Alle Fälle mit Angabe einer Entlassungs-/Verlegungsdiagnose

Verteilung der Operationstechniken (OPS-301 Version 2.1)

| | Gesamt 2002 | |
|---------------------------------------|-------------|-----------|
| | OPS | Anzahl %* |
| Liste der 5 häufigsten Angaben | | |
| | | 0 0% |
| | | 0 0% |
| | | 0 0% |
| | | 0 0% |
| | | 0 0% |

*Bezug der Prozentzahlen: Alle Fälle mit gültigem OPS


Verteilung der Operationstechniken (Gesamt2002)



Patienten

| | Gesamt 2002 | | | |
|---|-------------|----|-------|----|
| | Anzahl | | % | |
| Altersverteilung (in Jahren) | | | | |
| gültige Altersangabe | 0 / 0 | 0 | 0 | 0% |
| < 20 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
| 20 - 39 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
| 40 - 59 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
| 60 - 79 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
| >= 80 | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
| Alter (Jahre) | | | | |
| Anzahl der Patienten | 0 | | 0 | |
| Median | 0 | | 0 | |
| Mittelwert | 0 | 0 | 0 | |
| Geschlecht | | | | |
| männlich | 0 | 0% | 0 | 0% |
| weiblich | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Einstufung nach ASA-Klassifikation | | | | |
| 1: normaler, ansonsten gesunder Patient | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2: mit leichter Allgemeinerkrankung | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3: mit schwerer Allgemeinerkrankung und Leistungseinschränkung | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4: mit inaktivierender Allgemeiner- krankung, ständige Lebensbedrohung | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 5: moribunder Patient | 0 | 0% | 0 | 0% |

Verteilung der Einstufung nach ASA-Klassifikation



Anamnese/Befunde

| | Gesamt 2002 | |
|---|-------------|----|
| | Anzahl | % |
| Voroperation* | 0 | 0% |
| Abstand zur Voroperation* (in Jahren) | | |
| Anzahl der Patienten | 0 | |
| Median | 0 | |
| Mittelwert | 0 | |
| Unfallbedingte Knochendeformation im Ellenbogenbereich | 0 | 0% |
| Schmerz und/oder Paraesthesien im fünften und vierten Finger | 0 | 0% |
| Lokalschmerz des Nervus ulnaris | 0 | 0% |
| Verlaufsschmerz des Nervus ulnaris | 0 | 0% |
| Motorische Schwäche im Nervus-ulnaris-Bereich | 0 | 0% |
| Periphere Nervus-ulnaris-Symptomatik | 0 | 0% |
| Sensible Störung im Ausbreitungsgebiet des Nervus ulnaris | 0 | 0% |
| Motorischer Kraftgrad bestimmt | | |
| Anzahl der Patienten davon | 0 | 0% |
| keine Aktivität (Plegie) | 0 / 0 | 0% |
| Muskelkontraktion ohne funktionalen Effekt | 0 / 0 | 0% |
| Muskelaktivität mit Hilfestellung | 0 / 0 | 0% |
| Muskelaktivität gegen Schwerkraft | 0 / 0 | 0% |
| Muskelaktivität ohne Gegenkraft | 0 / 0 | 0% |
| normale Muskeltätigkeit, volle Kraftentfaltung | 0 / 0 | 0% |

*Voroperation am betroffenen Ellbogengelenk (auch nach Fraktur)

Präoperative Diagnostik / Befunde

| | Gesamt 2002 | | | |
|---|-------------|----|--------|----|
| | | | Anzahl | % |
| Elektrodiagnostik | | | | |
| Motorische Nervenleitgeschwindigkeit verzögert | | | | |
| nein | 0 | 0% | 0 | 0% |
| ja | 0 | 0% | 0 | 0% |
| nicht bestimmt | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Sensible Nervenleitgeschwindigkeit verzögert | | | | |
| nein | 0 | 0% | 0 | 0% |
| ja | 0 | 0% | 0 | 0% |
| nicht bestimmt | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Elektromyographie pathologisch | | | | |
| nein | 0 | 0% | 0 | 0% |
| ja | 0 | 0% | 0 | 0% |
| nicht bestimmt | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Röntgendiagnostik | 0 | 0% | 0 | 0% |

Operation

| | | | Gesamt 2002 | |
|--|--|--|-------------|----|
| | | | Anzahl | % |
| Medikamentöse Thromboseprophylaxe | | | 0 | 0% |
| Allgemeinanästhesie | | | 0 | 0% |
| Regionalanästhesie | | | | |
| vom Operateur | | | 0 | 0% |
| vom Anästhesisten | | | 0 | 0% |
| keine | | | 0 | 0% |
| OP-Team | | | | |
| Operateur hat Facharztstatus | | | 0 | 0% |
| 1. Assistent | | | | |
| Facharzt | | | 0 | 0% |
| Arzt in Weiterbildung | | | 0 | 0% |
| kein ärztlicher Assistent | | | 0 | 0% |
| OP-Pflegekraft | | | | |
| mit Krankenpflegeexamen | | | 0 | 0% |
| ohne Krankenpflegeexamen | | | 0 | 0% |
| keine | | | 0 | 0% |
| Dauer des Eingriffs | | | | |
| Schnitt-Nahtzeit (in Minuten) | | | | |
| Anzahl der Patienten | | | 0 | |
| Median | | | 0 | |
| Mittelwert | | | 0 | |

Operationsverfahren

| | Gesamt 2002 | |
|---|-------------|----|
| | Anzahl | % |
| Neurolyse unter Erhaltung der Hüllensubstanz | 0 | 0% |
| Interfaszikuläre Neurolyse | 0 | 0% |
| Verlagerung des Nerven | | |
| keine | 0 | 0% |
| unter die Haut | 0 | 0% |
| unter die Muskulatur | 0 | 0% |
| Blutleere | 0 | 0% |
| Vergrößerungstechnik eingesetzt (z.B. Operationsmikroskop) | 0 | 0% |

Komplikationen

| | Gesamt 2002 | |
|--|-------------|----|
| | Anzahl | % |
| Spezifische postoperative Komplikationen (bis zur Entlassung) | | |
| Anzahl der Pat.mit mindestens einer Komplikation | 0 | 0% |
| Motorische Ausfälle | 0 | 0% |
| Sensible Ausfälle | 0 | 0% |
| Lokale vegetative Störung(en) | 0 | 0% |
| Wundhämatom/ Nachblutung | 0 | 0% |

Entlassung

| | Gesamt 2002 | |
|---|-------------|----|
| | Anzahl | % |
| Entlassungsgrund | | |
| 1: Behandlung regulär beendet | 0 | 0% |
| 2: Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen | 0 | 0% |
| 3: Behandlung aus sonstigen Gründen beendet | 0 | 0% |
| 4: Behandlung gegen ärztl. Rat beendet | 0 | 0% |
| 5: Zuständigkeitswechsel des Leistungsträgers | 0 | 0% |
| 6: Verlegung in ein anderes Krankenhaus | 0 | 0% |
| 7: Tod | 0 | 0% |
| 8: Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV '95) | 0 | 0% |
| 9: Entl. in eine Rehabilitationseinrichtung | 0 | 0% |
| 10: Entlassung in eine Pflegeeinrichtung | 0 | 0% |
| 11: Entlassung in ein Hospiz | 0 | 0% |
| 12: Interne Verlegung | 0 | 0% |
| 13: Externe Verlegung zur psychosomatischen Betreuung | 0 | 0% |
| 14: Behandlung aus sonst. Gründen beendet, nachstat. Behandlung vorgesehen | 0 | 0% |
| 15: Behandlung gegen ärztl. Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen | 0 | 0% |
| Wenn Entlassungsgrund = Tod Sektion erfolgt | 0 | 0 |