

Musterauswertung 2002
Modul 09/1: Herzschrittmacher-Erstimplantation

Basisauswertung

Teilnehmende Krankenhäuser : nn

Datensatzversion: 2002 5.0.1

Datenbankstand: 01. Januar 2003

Basisdaten

	Gesamt 2002	
	Anzahl	%*
Anzahl importierter Datensätze		
1. Quartal	0	0
2. Quartal	0	0
3. Quartal	0	0
4. Quartal	0	0
Gesamt	0	0

	Gesamt 2002	
	Anzahl	%
Versorgungsart		
stationär	0	0
teilstationär	0	0
ambulant	0	0

Behandlungszeiten

	Gesamt 2002	
	Anzahl	%
Postoperative Verweildauer (in Tagen)		
gültige Angaben	0	
Median	0	
Mittelwert	0	

* Die Prozentzahlen der Basisauswertung beziehen sich immer auf alle Patienten, sofern kein anderer Nenner angegeben ist.

Patienten

	Gesamt 2002	
	Anzahl	%
Altersverteilung (in Jahren)		
gültige Altersangabe	0	
< 20	0 / 0	0
20 - 39	0 / 0	0
40 - 59	0 / 0	0
60 - 79	0 / 0	0
>= 80	0 / 0	0
Alter (Jahre)		
Anzahl der Patienten	0	
Median	0	
Mittelwert	0	
Geschlecht		
männlich	0	0
weiblich	0	0

Präoperative Anamnese/Klinik

	Gesamt	
	Anzahl	%
Allgemeinzustand		
1 = normal aktiv, versorgt sich selbst	0	0
2 = leicht eingeschränkt, benötigt gelegentlich fremde Hilfe	0	0
3 = deutlich eingeschränkt, benötigt ständig fremde Hilfe	0	0
4 = bettlägerig	0	0
(Mehrfachnennungen möglich)		
Synkope	0	0
Präsynkope/Schwindel	0	0
Herzinsuffizienz	0	0
bradykarde Herzinsuffizienz	0	0
Ablation	0	0
Prophylaktische Indikation bei asymptomatischem Patienten	0	0
Sonstiges	0	0

Präoperative Diagnostik

	Gesamt 2002	
	Anzahl	%
Führender EKG-Befund zur Schrittmacherindikation		
kein führender EKG-Befund	0	0
AV-Block I	0	0
AV-Block II Wenckebach	0	0
AV-Block II Mobitz	0	0
AV-Block III	0	0
Bifaszikulärer Block	0	0
Sinusknoten-Syndrom (SSS)	0	0
Bradykardie-Tachykardie-Syndrom (BTS)	0	0
Bradykardes Vorhofflimmern	0	0
Carotis-Sinus-Syndrom (CSS)	0	0
Vasovagales Syndrom (VVS)	0	0
Binodale Erkrankung	0	0
sonstiger führender EKG-Befund	0	0
Häufigkeit des Auftretens		
häufig/permanent	0	0
selten/intermittierend	0	0
Zusätzliche Angaben		
Provokationstest	0 / 0	0
Wenn Provokationstest:		
Ergebnis des Provokationstests		
Keine Rhythmusstörung	0 / 0	0
Sinusknotenerholungszeit (SKEZ) pathol.	0 / 0	0
Wenckebachpunkt pathologisch	0 / 0	0
SKEZ und Wenckebachpunkt pathologisch	0 / 0	0
Carotissinus-Massage pathologisch	0 / 0	0
Kipptisch positiv	0 / 0	0
HV-Zeit spontan pathologisch	0 / 0	0
HV-Zeit unter Provokation pathologisch	0 / 0	0
Herzinsuffizienz NYHA		
keine	0	0
Grad I	0	0
Grad II	0	0
Grad III	0	0
Grad IV	0	0
Schrittmacherabhängigkeit		
(Asystolie von mind. 4 sec nach Abschalten des SM oder Eigenfrequenz < 40/min)	0	0

Operation

	Gesamt 2002	
	Anzahl	%
Zugang/Lage des implantierten Systems (Mehrfachnennungen möglich)		
V. cephalica	0	0
V. subclavia	0	0
andere	0	0
links	0	0
rechts	0	0
Art der Anästhesie		
Lokalanästhesie	0	0
Allgemeinanästhesie	0	0
Dauer des Eingriffs (Schnitt-Nahtzeit in Minuten)		
gültige Angaben (> 0 Min und < 5000 Min.)	0	
Median	0	
Mittelwert	0	
Durchleuchtungszeit (in Minuten)		
gültige Angaben (> 0 Min.)	0	
Median	0	
Mittelwert	0	
Flächendosisprodukt (cGy)*cm²		
gültige Angaben (> 0 cGy*cm ²)	0	
Median	0	
Mittelwert	0	

Implantiertes System (postoperativ funktionell aktive Anteile)

	Gesamt 2002	
	Anzahl	%
Schrittmacher-System		
Ein-Kammer-System		
VVI	0	0
AAI	0	0
Zwei-Kammer-System		
DDD	0	0
VDD	0	0
Sonstiges System		
biventrikuläres System mit einer Vorhofsonde	0	0
biventrikuläres System ohne Vorhofsonde	0	0
sonstiges	0	0
Frequenzvariabel	0	0
Sonstiges		
nein	0	0
prophylaktische anti tachykarde Funktion	0	0
therapeutische anti tachykarde Funktion	0	0
beides	0	0
sonstiges	0	0

Implantiertes System (postoperativ funktionell aktive Anteile) (Fortsetzung)

	Gesamt 2002	
	Anzahl	%
Schrittmacher-Sonden		
Vorhof		
NASPE/BPEG-Code (NBL)	0 / 0	0
davon:		
unipolar	0 / 0	0
bipolar	0 / 0	0
multipolar	0 / 0	0
aktive Fixation, z.B. Schraubsonde	0 / 0	0
passive Fixation, z.B. Ankersonde	0 / 0	0
keine Fixation	0 / 0	0
Polyurethanisolierung	0 / 0	0
Silikonisolierung	0 / 0	0
beide Materialien	0 / 0	0
steroidfreisetzend	0 / 0	0
andere Substanz freisetzend	0 / 0	0
ohne	0 / 0	0
Reizschwelle (bei 0,5 ms) (V)		
Anzahl der Patienten	0 / 0	
Median	0	
Mittelwert	0	
P-Wellen-Amplitude (mV)		
Anzahl der Patienten	0 / 0	
Median	0	
Mittelwert	0	

Implantiertes System (postoperativ funktionell aktive Anteile) (Fortsetzung)

	Gesamt 2002	
	Anzahl	%
Ventrikel		
NASPE/BPEG-Code (NBL)	0 / 0	0
davon:		
unipolar	0 / 0	0
bipolar	0 / 0	0
multipolar	0 / 0	0
aktive Fixation, z.B. Schraubsonde	0 / 0	0
passive Fixation, z.B. Ankersonde	0 / 0	0
keine Fixation	0 / 0	0
Polyurethanolisierung	0 / 0	0
Silikonisierung	0 / 0	0
beide Materialien	0 / 0	0
steroidfreisetzend	0 / 0	0
andere Substanz freisetzend	0 / 0	0
ohne	0 / 0	0
Reizschwelle (bei 0,5 ms) (V)		
Anzahl der Patienten	0 / 0	
Median	0	
Mittelwert	0	
R-Amplitude (mV)		
Anzahl der Patienten	0 / 0	
Median	0	
Mittelwert	0	

Implantiertes System (postoperativ funktionell aktive Anteile) (Fortsetzung)

	Gesamt 2002	
	Anzahl	%
Bei System mit zwei Vorhofsonden		
Vorhof (2. Sonde)		
NASPE/BPEG-Code (NBL)	0 / 0	0
davon:		
unipolar	0 / 0	0
bipolar	0 / 0	0
multipolar	0 / 0	0
aktive Fixation, z.B. Schraubsonde	0 / 0	0
passive Fixation, z.B. Ankersonde	0 / 0	0
keine Fixation	0 / 0	0
Polyurethanisolierung	0 / 0	0
Silikonisolierung	0 / 0	0
beide Materialien	0 / 0	0
steroidfreisetzend	0 / 0	0
andere Substanz freisetzend	0 / 0	0
ohne	0 / 0	0
Reizschwelle (bei 0,5 ms) (V)		
Anzahl der Patienten	0 / 0	
Median	0	
Mittelwert	0	
P-Wellen-Amplitude (mV)		
Anzahl der Patienten	0 / 0	
Median	0	
Mittelwert	0	

Implantiertes System (postoperativ funktionell aktive Anteile) (Fortsetzung)

	Gesamt 2002	
	Anzahl	%
Bei System mit zwei Ventrikelsonden		
Ventrikel (2.Sonde)		
NASPE/BPEG-Code (NBL)	0 / 0	0
davon:		
unipolar	0 / 0	0
bipolar	0 / 0	0
multipolar	0 / 0	0
aktive Fixation, z.B. Schraubsonde	0 / 0	0
passive Fixation, z.B. Ankersonde	0 / 0	0
keine Fixation	0 / 0	0
Polyurethanolisierung	0 / 0	0
Silikonisierung	0 / 0	0
beide Materialien	0 / 0	0
steroidfreisetzend	0 / 0	0
andere Substanz freisetzend	0 / 0	0
ohne	0 / 0	0
Reizschwelle (bei 0,5 ms) (V)		
Anzahl der Patienten	0 / 0	
Median	0	
Mittelwert	0	
R-Amplitude (mV)		
Anzahl der Patienten	0 / 0	
Median	0	
Mittelwert	0	

Perioperative Komplikationen

	Gesamt 2002	
	Anzahl	%
Perioperative Komplikationen		
Anzahl der Pat. mit mind. einer Komplikation	0	0
Asystolie	0	0
Kammerflimmern	0	0
Vorhofflimmern	0	0
Pneumothorax	0	0
Drainage erforderlich	0	0
Herzbeutelamponade mit Intervention	0	0
Taschenhämatom	0	0
Hämatothorax	0	0
Sondendislokation	0	0
Vorhof	0	0
Ventrikel	0	0
Beide	0	0
Wundinfektion	0	0
Revisionseingriff erforderlich	0	0
Sonstiges	0	0
Reanimation erforderlich	0	0

Entlassung

	Gesamt 2002	
	Anzahl	%
Stimulationsart bei Abschlusskontrolle		
NASPE/BPEG-Code (NBG)		
AAI	0	0
davon Programmierbarkeit, Frequenzadaption		
keine	0 / 0	0
einfach programmierbar	0 / 0	0
multiprogrammierbar	0 / 0	0
Telemetrie	0 / 0	0
Frequenzadaption	0 / 0	0
davon Antitachyarrhythmie, Funktionen		
keine	0 / 0	0
Stimulation	0 / 0	0
Defibrillation	0 / 0	0
doppelt (P + S)	0 / 0	0
VVI	0	0
davon Programmierbarkeit, Frequenzadaption		
keine	0 / 0	0
einfach programmierbar	0 / 0	0
multiprogrammierbar	0 / 0	0
Telemetrie	0 / 0	0
Frequenzadaption	0 / 0	0
davon Antitachyarrhythmie, Funktionen		
keine	0 / 0	0
Stimulation	0 / 0	0
Defibrillation	0 / 0	0
doppelt (P + S)	0 / 0	0
VDD	0	0
davon Programmierbarkeit, Frequenzadaption		
keine	0 / 0	0
einfach programmierbar	0 / 0	0
multiprogrammierbar	0 / 0	0
Telemetrie	0 / 0	0
Frequenzadaption	0 / 0	0
davon Antitachyarrhythmie, Funktionen		
keine	0 / 0	0
Stimulation	0 / 0	0
Defibrillation	0 / 0	0
doppelt (P + S)	0 / 0	0

Entlassung (Fortsetzung)

	Gesamt 2002	
	Anzahl	%
DDD	0	0
davon Programmierbarkeit, Frequenzadaption		
keine	0 / 0	0
einfach programmierbar	0 / 0	0
multiprogrammierbar	0 / 0	0
Telemetrie	0 / 0	0
Frequenzadaption	0 / 0	0
davon Antitachyarrhythmie, Funktionen		
keine	0 / 0	0
Stimulation	0 / 0	0
Defibrillation	0 / 0	0
doppelt (P + S)	0 / 0	0
DDI	0	0
davon Programmierbarkeit, Frequenzadaption		
keine	0 / 0	0
einfach programmierbar	0 / 0	0
multiprogrammierbar	0 / 0	0
Telemetrie	0 / 0	0
Frequenzadaption	0 / 0	0
davon Antitachyarrhythmie, Funktionen		
keine	0 / 0	0
Stimulation	0 / 0	0
Defibrillation	0 / 0	0
doppelt (P + S)	0 / 0	0
Entlassungsgrund		
1: Behandlung regulär beendet	0	0
2: Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0
3: Behandlung aus sonst. Gründen beendet	0	0
4: Behandlung gegen ärztl. Rat beendet	0	0
5: Zuständigkeitswechsel des Leistungs- trägers	0	0
6: Verlegung in ein anderes Krankenhaus	0	0
7: Tod	0	0
8: Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BPfIV '95)	0	0
9: Entl. in eine Rehabilitationseinrichtung	0	0
10: Entlassung in eine Pflegeeinrichtung	0	0
11: Entlassung in ein Hospiz	0	0
12: Interne Verlegung	0	0
13: Externe Verlegung zur psychosomatischen Betreuung	0	0
14: Behandlung aus sonst. Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0
15: Behandlung gegen ärztl. Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0
Tod im Zusammenhang mit dem Eingriff o. der zugrunde liegenden Rhythmusstörung	0	0
Tod bei Schrittm.- o. Sondendysfunktion	0	0
Wenn Entlassungsgrund = Tod Sektion	0 / 0	0

Verteilung der Entlassgründe

