

Musterauswertung 2002
Modul 17/6: Kniegelenks-Schlittenprothese

Basisauswertung

Teilnehmende Krankenhäuser: nn
Datensatzversion: 2002 5.0.1
Datenbankstand: 01. Januar 2003

Basisdaten

	Gesamt 2002	
	Anzahl	%
Anzahl importierter Datensätze		
1. Quartal	0	0
2. Quartal	0	0
3. Quartal	0	0
4. Quartal	0	0
Gesamt	0	0

	Gesamt 2002	
	Anzahl	%
Fallpauschalen-Nummer		
FP 17.101 Gonarthrose: Einbau einer unikompartimentalen Kniegelenks-Schlittenprothese, Versorgung bis Abschluss Wundheilung (z.B. Entfernung von Fäden/Klammern), mindestens jedoch bis Abschluss indikationsspezifischer Komplikationen	0	0
FP 17.102 Weiterbehandlung im Anschluss an FP 17.102 bis zum Erreichen der Rehabilitationsfähigkeit; Mindestaufenthalt 5 Belegungstage	0	0
Sonderentgelt-Nummer		
SE 17.14 Einbau einer unikompartimentalen Kniegelenks-Schlittenprothese	0	0

* Die Prozentzahlen der Basisauswertung beziehen sich immer auf alle Patienten, sofern kein anderer Nenner angegeben ist.

Verteilung der Fallpauschalen / Sonderentgelte (Gesamt)

|

Behandlungszeiten

	Gesamt 2002
	Anzahl
Vorstationäre Behandlung *	
Anzahl der Patienten	0
Median	0
Mittelwert	0
Präoperative Verweildauer *	
Anzahl der Patienten	0
Median	0
Mittelwert	0
Postoperative Verweildauer *	
Anzahl der Patienten	0
Median	0
Mittelwert	0
Nachstationäre Behandlung *	
Anzahl der Patienten	0
Median	0
Mittelwert	0
Stationäre Aufenthaltsdauer *	
Anzahl der Patienten	0
Median	0
Mittelwert	0
Aufenthaltsdauer inkl. vor- und nachstationärer Behandlung *	
Anzahl der Patienten	0
Median	0
Mittelwert	0

* Angaben in Tagen

Diagnosen I

	Gesamt 2002		
	ICD	Anzahl	%
Entlassungsdiagnose bei Fallpauschalen-Fällen			
Liste der 8 häufigsten Angaben		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0

*Bezug der Prozentzahlen: Alle gültigen Entlassungsdiagnosen.

Diagnosen II

	Gesamt 2002		
	ICD	Anzahl	%
Entlassungsdiagnose bei Sonderentgelt-Fällen			
Liste der 8 häufigsten Angaben			
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0


*Bezug der Prozentzahlen: Alle gültigen Entlassungsdiagnosen.

Verteilung der Operationstechniken

	Gesamt 2002		
	OPS	Anzahl	%
Liste der 5 häufigsten Angaben		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0

*Bezug der Prozentzahlen: Alle Fälle mit gültigem OPS


Verteilung der Operationstechniken (Gesamt)



Patienten

	Gesamt 2002	
	Anzahl	%
Altersverteilung (in Jahren)		
gültige Altersangabe	0 / 0	0
< 40	0 / 0	0
40 - 59	0 / 0	0
60 - 79	0 / 0	0
80 - 89	0 / 0	0
>= 90	0 / 0	0
Alter (Jahre)		
Anzahl der Patienten	0	
Median	0	
Mittelwert	0	
Geschlecht		
männlich	0	0
weiblich	0	0
Einstufung nach ASA-Klassifikation		
1: normaler, ansonsten gesunder Patient	0	0
2: mit leichter Allgemeinerkrankung	0	0
3: mit schwerer Allgemeinerkrankung und Leistungseinschränkung	0	0
4: mit inaktivierender Allgemein- erkrankung, ständige Lebensbedrohung	0	0
5: moribunder Patient	0	0

Verteilung der Einstufung nach ASA-Klassifikation



Präoperative Anamnese

	Gesamt 2002	
	Anzahl	%
Schmerzfreies Gehen (in Minuten)		
Anzahl der Patienten	0	
Median	0	
Mittelwert	0	
Ruheschmerzen	0	0
Schmerzdauer (in Monaten)		
Anzahl der Patienten	0	
Median	0	
Mittelwert	0	
Medikamenteneinnahme aufgrund der Schmerzen		
nein	0	0
bei Bedarf	0	0
regelmäßig	0	0
Knöcherner Voroperation		
Umstellung	0	0
Osteosynthese nach Fraktur	0	0
Kontralaterale Seite		
ohne pathologischen Befund	0	0
Schmerzen	0	0
Voroperation	0	0
Voroperation und Schmerzen	0	0

Präoperative Diagnostik

	Gesamt 2002	
	Anzahl	%
Bewegungsausmaß passiv mit Neutral-Null-Methode bestimmt (betroffene Seite)		
Anzahl der Patienten	0	0
Winkel Extension		
Median	0	
Mittelwert	0	
Neutral-Null-Wert		
Median	0	
Mittelwert	0	
Winkel Flexion		
Median	0	
Mittelwert	0	
Stabilität kollateral	0	0
Deformität		
nein	0	0
X-Stellung	0	0
O-Stellung	0	0

Röntgendiagnostik

	Gesamt 2002	
	Anzahl	%
Aufnahme im Stehen	0	0
Deformierung der Gelenkkörper		
Destruktion Femur	0	0
Destruktion Tibia	0	0
Subluxation	0	0

Operation I

	Gesamt 2002	
	Anzahl	%
Medikamentöse Thromboseprophylaxe		
Anzahl der Patienten	0	0
Perioperative Antibiotikaprophylaxe		
Anzahl der Patienten	0	0
davon		
single shot	0 / 0	0
24 Std.	0 / 0	0
länger	0 / 0	0
Anästhesie		
Angaben zur Anästhesie	0	0
davon		
Allgemeinanästhesie	0 / 0	0
Regionalanästhesie		
vom Operateur	0 / 0	0
vom Anästhesisten	0 / 0	0
Regional- und Allgemeinanästhesie	0 / 0	0
OP-Team		
Operateur hat Facharztstatus	0	0
1. Assistent		
Facharzt	0	0
Arzt in Weiterbildung	0	0
kein ärztlicher Assistent	0	0
OP-Pflegekraft		
mit Krankenpflegeexamen	0	0
ohne Krankenpflegeexamen	0	0
keine	0	0

Operation II

	Gesamt 2002	
	Anzahl	%
Bluttransfusion		
Patienten mit Bluttransfusion	0	0
davon		
Eigenblut	0 / 0	0
Fremdblut	0 / 0	0
Eigenblut		
Pat. mit erhaltenen Transfusionseinheiten	0	
Median	0	
Mittelwert	0	
Fremdblut		
Pat. mit erhaltenen Transfusionseinheiten	0	
Median	0	
Mittelwert	0	
Dauer des Eingriffs		
(Schnitt-Nahtzeit in Minuten)		
Anzahl der Patienten	0	
Median	0	
Mittelwert	0	
Femurprothese		
zementfrei	0	0
zementiert	0	0
Tibiaprothese		
zementfrei	0	0
zementiert	0	0
Zement		
Antibiotika im Zement	0	0
Kompressionstechnik	0	0
Zusatzosteosynthese	0	0
Defektaufbau	0	0

Verlauf	Gesamt 2002	
	Anzahl	%
Postoperatives Röntgenbild a/p	0	0
Aufenthalt auf der Intensivstation (in Stunden)		
Anzahl der Patienten	0	
Median	0	
Mittelwert	0	
Aufenthalt auf der Aufwach-/ Wachstation (in Stunden)		
Anzahl der Patienten	0	
Median	0	
Mittelwert	0	
CPM (Motorschiene)	0	0
Postop. Bewegungstherapie durch Krankengymnasten/Physiotherapeuten		
Anzahl der Patienten	0	0
davon		
ab 1. postop. Tag	0 / 0	0
ab 2. postop. Tag	0 / 0	0
ab 3. postop. Tag	0 / 0	0
ab 4. postop. Tag	0 / 0	0
ab 5. postop. Tag	0 / 0	0
später	0 / 0	0
Tägliche Bewegungstherapie		
Anzahl der Patienten	0	0
Allgemeine behandlungsbedürftige postoperative Komplikationen		
Anzahl der Patienten mit		
mindestens einer Komplikation	0	0
Pneumonie	0	0
kardiovaskuläre Komplikationen	0	0
tiefe Bein-/ Beckenvenenthrombose	0	0
Lungenembolie	0	0
Harnwegsinfekt	0	0
Wundinfektion/ Abszessbildung	0	0
Wundhämatom/ Nachblutung	0	0
Dekubitus	0	0
Sonstige	0	0

Entlassung I

	Gesamt 2002	
	Anzahl	%
Zustand bei Entlassung		
Bewegungsausmaß passiv mit Neutral-Null-Methode bestimmt (betroffene Seite)		
Anzahl der Patienten	0	0
Winkel Extension		
Median	0	
Mittelwert	0	
Neutral-Null-Wert		
Median	0	
Mittelwert	0	
Winkel Flexion		
Median	0	
Mittelwert	0	
Treppensteigen möglich (mit Gehstützen)	0	0
Treppensteigen nicht möglich	0	0
davon operationsbedingt nicht möglich	0	0
Selbständiges Gehen möglich (mit Gehstützen)	0	0
Selbständiges Gehen nicht möglich	0	0
davon operationsbedingt nicht möglich	0	0
Selbständige Versorgung in der tgl. Hygiene möglich	0	0
Selbständige Versorgung		
in der tgl. Hygiene nicht möglich	0	0
davon operationsbedingt nicht möglich	0	0
Achse gerade/physiologisch	0	0
Kollateral stabil	0	0

Entlassung II

	Gesamt 2002	
	Anzahl	%
Entlassungsgrund		
1: Behandlung regulär beendet	0	0
2: Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0
3: Behandlung aus sonst. Gründen beendet	0	0
4: Behandlung gegen ärztl. Rat beendet	0	0
5: Zuständigkeitswechsel d. Leistungsträger	0	0
6: Verlegung in ein anderes Krankenhaus	0	0
7: Tod	0	0
8: Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV'95)	0	0
9: Entlassung in eine Rehabilitations- einrichtung	0	0
10: Entlassung in eine Pflegeeinrichtung	0	0
11: Entlassung in ein Hospiz	0	0
12: Interne Verlegung	0	0
13: Externe Verlegung zur psychosomatischen Betreuung	0	0
14: Behandlung aus sonst. Gründen be- endet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0
15: Behandlung gegen ärztl. Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0
Tod im Zusammenhang mit d. FP/SE oder der zugrundeliegenden Erkrankung (bez. auf verstorbene Pat.)	0 / 0	0
Sektion erfolgt (bez. auf verstorbene Pat.)	0 / 0	0

Verteilung der Entlassungsgründe

