

Musterauswertung 2002
Modul 17/7: Knie-TEP-Wechsel

Basisauswertung

Teilnehmende Krankenhäuser: nn
Datensatzversion: 2002 5.0.1
Datenbankstand: 01. Januar 2003

Basisdaten

	Gesamt 2002	
	Anzahl	%
Anzahl importierter Datensätze		
1. Quartal	0	0
2. Quartal	0	0
3. Quartal	0	0
4. Quartal	0	0
Gesamt	0	0

	Gesamt 2002	
	Anzahl	%
Fallpauschalen-Nummer		
FP 17.111 Lockerung der Kniegelenksendo- prothese: Ersatz einer Endoprothese durch eine Kniegelenks-Totalendoprothese, Versorgung bis Abschluss Wundheilung (z.B. Entfernung von Fäden/Klammern), mindestens jedoch bis Abschluss der Behandlung indikationsspezifischer Komplikationen	0	0
FP 17.112 Weiterbehandlung im Anschluss an FP 17.111 bis zum Erreichen der Reha- bilitationsfähigkeit; Mindestaufenthalt 10 Belegungstage	0	0
SE 17.15 Ersatz einer Endoprothese durch eine Kniegelenktotalendoprothese	0	0

Verteilung der Fallpauschalen / Sonderentgelte (Gesamt)

|

Behandlungszeiten

	Gesamt 2002	
	Anzahl	
Vorstationäre Behandlung*		
Anzahl der Patienten		0
Median		0
Mittelwert		0
Präoperative Verweildauer*		
Anzahl der Patienten		0
Median		0
Mittelwert		0
Postoperative Verweildauer*		
Anzahl der Patienten		0
Median		0
Mittelwert		0
Nachstationäre Behandlung*		
Anzahl der Patienten		0
Median		0
Mittelwert		0
Stationäre Aufenthaltsdauer*		
Anzahl der Patienten		0
Median		0
Mittelwert		0
Aufenthaltsdauer inkl. vor- und nachstationärer Behandlung*		
Anzahl der Patienten		0
Median		0
Mittelwert		0

* Angabe in Tagen

Diagnosen I

	Gesamt 2002		
	ICD	Anzahl	%
Entlassungsdiagnose bei Fallpauschalen-Fällen			
Liste der 8 häufigsten Angaben			
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0

*Bezug der Prozentzahlen: Alle gültigen Entlassungsdiagnosen.

Diagnosen II

	Gesamt 2002		
	ICD	Anzahl	%
Entlassungsdiagnose bei Sonderentgelt-Fällen			
Liste der 8 häufigsten Angaben			
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0


*Bezug der Prozentzahlen: Alle gültigen Entlassungsdiagnosen.

Operation OPS-301 Version 2.1

	Gesamt 2002	
	OPS	Anzahl %*
Liste der 5 häufigsten Angaben		
		0 0
		0 0
		0 0
		0 0
		0 0

* Bezug der Prozentzahlen: Alle Fälle mit gültigem OPS


Verteilung der Operationstechniken (Gesamt 2002)



Patienten

	Gesamt 2002			
	Anzahl	%		
Altersverteilung (in Jahren)				
gültige Altersangabe	0 / 0	0	0	0
< 40	0 / 0	0	0	0
40 - 59	0 / 0	0	0	0
60 - 79	0 / 0	0	0	0
80 - 89	0 / 0	0	0	0
>= 90	0 / 0	0	0	0
Alter (Jahre)				
Median	0		0	0
Mittelwert	0		0	0
Geschlecht				
männlich	0	0	0	0
weiblich	0	0	0	0
Einstufung nach ASA-Klassifikation				
1: normaler, ansonsten gesunder Patient	0	0	0	0
2: mit leichter Allgemeinerkrankung	0	0		
3: mit schwerer Allgemeinerkrankung und Leistungseinschränkung	0	0		
4: mit inaktivierender Allgemeinerkrankung, ständige Lebensbedrohung	0	0		
5: moribunder Patient	0	0		

Verteilung der Einstufung nach ASA-Klassifikation



Präoperative Anamnese

	Gesamt 2002			
			Anzahl	%
Anzahl bisheriger Prothesenwechsel				
keine	0	0	0	0
einmal	0	0	0	0
mehr als einmal	0	0	0	0
Prothese verbunden	0	0	0	0
Abstand Vorop. - Op (Jahre) *				
Anzahl der Patienten			0	
Median	0		0	
Mittelwert	0		0	
Explantierte Femurprothese				
zementfrei	0	0	0	0
zementiert	0	0	0	0
Explantierte Tibiaprothese				
zementfrei	0	0	0	0
zementiert	0	0	0	0
Explantierte Patellaprothese				
nein	0	0	0	0
zementfrei	0	0	0	0
zementiert	0	0	0	0
Beschwerden				
Belastungsschmerz	0	0	0	0
Schmerzen beim Treppensteigen	0	0	0	0
Schmerzdauer (in Monaten)				
Anzahl der Patienten			0	
Median	0		0	
Mittelwert	0		0	0

*Aufgrund der fehlenden Definition des Datenfeldes kann nicht davon ausgegangen werden, dass hier immer das Datum der Erstoperation eingetragen wurde. Daher ist keine Aussage zur Standzeit der Prothese möglich.

Präoperative Diagnostik

	Gesamt 2002	
	Anzahl	%
Entzündungszeichen im Labor (BKS, CRP, Leukozytose)	0	0
Bewegungsausmaß passiv mit Neutral-Null-Methode bestimmt (betroffene Seite) Anzahl der Patienten	0	0
Winkel Extension Anzahl der Patienten	0	
Median	0	
Mittelwert	0	
Neutral-Null-Wert Anzahl der Patienten	0	
Median	0	
Mittelwert	0	
Winkel Flexion Anzahl der Patienten	0	
Median	0	
Mittelwert	0	

Labor

	Gesamt 2002	
	Anzahl	%
Gelenkpunktion	0 / 0	0
Erregernachweis	0 / 0	0

Röntgendiagnostik

	Gesamt 2002	
	Anzahl	%
Beginnende Zeichen der Lockerung	0	0
Weitergehende Zeichen der Lockerung	0	0
Indikation aufgrund von Materialversagen	0	0
Implantatwanderung	0	0
Zunehmender Achsfehler	0	0
andere Gründe für den Wechsel	0	0
Relevante Knochendestruktion		
Femur	0	0
Tibia	0	0
Patella	0	0

Operation I

	Gesamt 2002	
	Anzahl	%
Medikamentöse Thromboseprophylaxe		
Anzahl der Patienten	0	0
Periop. Antibiotikaprophylaxe		
Anzahl der Patienten	0	0
davon		
single shot	0 / 0	0
24 Std.	0 / 0	0
länger	0 / 0	0
Angaben zur Anästhesie	0 / 0	0
davon		
Allgemeinanästhesie	0 / 0	0
Regionalanästhesie		
vom Operateur	0 / 0	0
vom Anästhesisten	0 / 0	0
Regional- und Allgemeinanästhesie		
Anzahl der Patienten	0 / 0	0
OP-Team		
Operateur hat Facharztstatus	0	0
1. Assistent		
Facharzt	0	0
Arzt in Weiterbildung	0	0
kein ärztlicher Assistent	0	0
OP-Pflegekraft		
mit Krankenpflegeexamen	0	0
ohne Krankenpflegeexamen	0	0
keine	0	0

Operation II

	Gesamt 2002	
	Anzahl	%
Bluttransfusion		
Behandlungsfälle mit Bluttransfusion	0	0
davon		
Eigenblut	0	0
Fremdblut	0	0
Eigenblut:		
Pat. mit erhaltenen Transfusionseinheiten	0	
Median	0	
Mittelwert	0	
Fremdblut:		
Pat. mit erhaltenen Transfusionseinheiten	0	
Median	0	
Mittelwert	0	
Dauer des Eingriffs		
Schnitt-Nahtzeit (in Minuten)		
Anzahl der Patienten	0	
Median	0	
Mittelwert	0	
Femurprothese		
zementfrei	0	0
zementiert	0	0
Tibiaprothese		
zementfrei	0	0
zementiert	0	0
Patellaprothese		
nein	0	0
zementfrei	0	0
zementiert	0	0
Zement		
Antibiotika im Zement	0	0
Kompressionstechnik	0	0
Prothesentyp		
ungekoppelt	0	0
teilgekoppelt	0	0
gekoppelt	0	0
Laterale Kapselspaltung	0	0
Tuberositasversetzung/-ablösung	0	0
Zusatzosteosynthese	0	0
Defektaufbau	0	0

Verlauf

	Gesamt 2002	
	Anzahl	%
Patellaluxation		
Anzahl der Patienten	0	0
Prothesenluxation		
Anzahl der Patienten	0	0
Postoperatives Röntgenbild a/p		
Anzahl der Patienten	0	0
Aufenthalt auf der Intensivstation (in Stunden)		
Anzahl der Patienten	0	
Median	0	
Mittelwert	0	
Aufenthalt auf der Aufwach-/ Wachstation (in Stunden)		
Anzahl der Patienten	0	
Median	0	
Mittelwert	0	
CPM (Motorschiene)	0	0
Postop. Bewegungstherapie durch Krankengymnasten/ Physiotherapeuten		
Anzahl der Patienten	0	0
davon		
ab 1. postop. Tag	0 / 0	0
ab 2. postop. Tag	0 / 0	0
ab 3. postop. Tag	0 / 0	0
ab 4. postop. Tag	0 / 0	0
ab 5. postop. Tag	0 / 0	0
später	0 / 0	0
Tägliche Bewegungstherapie		
Anzahl der Patienten	0	0
Allgemeine behandlungsbedürftige postoperative Komplikationen		
Anz. der Pat. mit mind. einer Komplikation	0	0
Pneumonie	0	0
kardiovaskuläre Komplikationen	0	0
tiefe Bein-/ Beckenvenenthrombose	0	0
Lungenembolie	0	0
Harnwegsinfekt	0	0
Wundinfektion/ Abszessbildung	0	0
Wundhämatom/ Nachblutung	0	0
Dekubitus	0	0
Sonstige	0	0

Entlassung I

	Gesamt 2002			
	Anzahl	%		
Zustand bei Entlassung				
Bewegungsausmaß passiv mit Neutral-Null-Methode bestimmt (betroffene Seite)				
Anzahl der Patienten	0 / 0	0	0	0
Winkel Extension				
Anzahl der Patienten	0			
Median	0			
Mittelwert	0			
Neutral-Null-Wert				
Anzahl der Patienten	0			
Median	0			
Mittelwert	0			
Winkel Flexion				
Anzahl der Patienten	0			
Median	0			
Mittelwert	0			
Treppensteigen möglich (mit Gehstützen)	0	0	0	0
Treppensteigen nicht möglich	0	0	0	0
davon operationsbedingt nicht möglich	0 / 0	0	0	0
Selbst. Gehen möglich (mit Gehstützen)	0	0	0	0
Selbständiges Gehen nicht möglich	0	0	0	0
davon operationsbedingt nicht möglich	0 / 0	0	0	0
Selbständige Versorgung				
in der tgl. Hygiene möglich	0	0	0	0
Selbständige Versorgung				
in der tgl. Hygiene nicht möglich	0	0	0	0
davon operationsbedingt nicht möglich	0 / 0	0	0	0
Achse gerade/physiologisch	0	0	0	0
Kollateral stabil	0	0	0	0

Entlassung II

	Gesamt 2002	
	Anzahl	%
Entlassungsgrund		
1: Behandlung regulär beendet	0	0
2: Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0
3: Behandlung aus sonst. Gründen beendet	0	0
4: Behandlung gegen ärztl. Rat beendet	0	0
5: Zuständigkeitswechsel d. Leistungsträger	0	0
6: Verlegung in ein anderes Krankenhaus	0	0
7: Tod	0	0
8: Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BPflV'95)	0	0
9: Entlassung in eine Rehabilitations- einrichtung	0	0
10: Entlassung in eine Pflegeeinrichtung	0	0
11: Entlassung in ein Hospiz	0	0
12: interne Verlegung	0	0
13: externe Verlegung zur psycho- somatischen Betreuung	0	0
14: Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstat. Beh. vorgesehen	0	0
15: Behandlung gegen ärztl. Rat beendet, nachstat. Beh. vorgesehen	0	0
Tod im Zusammenhang mit d. FP/SE oder der zugrundeliegenden Erkrankung (bez. auf verstorbene Pat.)	0 / 0	0
Sektion erfolgt (bez. auf verstorbene Pat.)	0 / 0	0

Verteilung der Entlassungsgründe

