

**Musterauswertung 2002**  
**Modul 20/1: PTA**

**Basisauswertung**  
**Musterkrankenhaus**  
**und Musterdaten Gesamt**

Teiln. Abteilungen in Musterdaten: nn  
Auswertungsversion: 28. August 2003  
Datensatzversion: 2002 5.0.1  
Mindestanzahl Datensätze: 0  
Datenbankstand:  
Druckdatum: 25. September 2003  
Nr. 000000000-1218  
2002-R2947-P5965

### Basisdaten

Die Erhebung dieses Moduls bezieht sich auf einzelne PTAs,  
pro Zugang und Intervention wird ein Datensatz erhoben und ausgewertet.

	Krankenhaus 2002		Gesamt 2002			
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
<b>Anzahl importierter Datensätze</b>						
1. Quartal	0	0%	0	0%	0	0%
2. Quartal	0	0%	0	0%	0	0%
3. Quartal	0	0%	0	0%	0	0%
4. Quartal	0	0%	0	0%	0	0%
Gesamt	0	0%	0	0%	0	0%

### Behandlungszeiten

	Krankenhaus 2002		Gesamt 2002	
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
<b>Präoperative Verweildauer (in Tagen)</b>				
Anzahl der Interventionen mit gültiger Angabe	0	0	0	0
Median	0	0	0	0
Mittelwert	0	0	0	0
<b>Postoperative Verweildauer (in Tagen)</b>				
Anzahl der Interventionen mit gültiger Angabe	0	0	0	0
Median	0	0	0	0
Mittelwert	0	0	0	0
<b>Stationäre Aufenthaltsdauer (in Tagen)</b>				
Anzahl der Interventionen mit gültiger Angabe	0	0	0	0
Median	0	0	0	0
Mittelwert	0	0	0	0

**Diagnosen**

	Krankenhaus 2002			Gesamt 2002			ICD	Anzahl	%
	ICD	Anzahl	%	ICD	Anzahl	%			
<b>Entlassungs-/ Verlegungsdiagnose</b>									
Liste der 4 häufigsten Diagnosen									
Die Texte beziehen sich auf Krankenhaus:									
		0	0%		0	0%		0	0%
		0	0%		0	0%		0	0%
		0	0%		0	0%		0	0%
		0	0%		0	0%		0	0%


Bezug der Prozentzahlen: Alle Fälle mit gültigem ICD

**Verteilung der Operationstechniken**

	Krankenhaus 2002		Gesamt 2002		
	OPS	Anzahl	% OPS	Anzahl	% OPS
<b>Liste der 5 häufigsten Angaben</b>					
Die Texte beziehen sich auf Krankenhaus:					
		0	0%	0	0%
		0	0%	0	0%
		0	0%	0	0%
		0	0%	0	0%
		0	0%	0	0%

Bezug der Prozentzahlen: Alle Fälle mit gültigem OPS

**Verteilung der Operationstechniken (Krankenhaus)**



### Patienten

	Krankenhaus 2002		Gesamt 2002			
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
<b>Altersverteilung (in Jahren)</b>						
gültige Angaben	0	0%	0	0%	0	0%
< 20	0 / 0	0%	0 / 0	0%	0 / 0	0%
20 - 39	0 / 0	0%	0 / 0	0%	0 / 0	0%
40 - 59	0 / 0	0%	0 / 0	0%	0 / 0	0%
60 - 79	0 / 0	0%	0 / 0	0%	0 / 0	0%
>= 80	0 / 0	0%	0 / 0	0%	0 / 0	0%
<b>Alter (Jahre)</b>						
Interventionen mit gültiger Angabe	0	0%	0	0%	0	0%
Median	0		0		0	
Minimum - Mittelwert - Maximum	0 0 0		0 0 0		0 0 0	
<b>Geschlecht</b>						
männlich	0	0%	0	0%	0	0%
weiblich	0	0%	0	0%	0	0%

### Präoperative Anamnese

	Krankenhaus 2002		Gesamt 2002			
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
<b>PTA an den Becken- und Bein-gefäßen im eigenen Krankenhaus in den letzten 12 Monaten</b>						
nein	0	0%	0	0%	0	0%
ja	0	0%	0	0%	0	0%
unbekannt	0	0%	0	0%	0	0%
Wenn ja:						
<b>Beckenetage rechts</b>	0 / 0	0%	0 / 0	0%	0 / 0	0%
<b>Beckenetage links</b>	0 / 0	0%	0 / 0	0%	0 / 0	0%
<b>OS-Etage und Knie rechts</b>	0 / 0	0%	0 / 0	0%	0 / 0	0%
<b>OS-Etage und Knie links</b>	0 / 0	0%	0 / 0	0%	0 / 0	0%
<b>US-Etage rechts</b>	0 / 0	0%	0 / 0	0%	0 / 0	0%
<b>US-Etage links</b>	0 / 0	0%	0 / 0	0%	0 / 0	0%

### Präoperative Diagnostik

	Krankenhaus 2002		Gesamt 2002			
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
<b>Fontaine-Stadium bestimmt</b>	0 / 0	0%	0 / 0	0%	0 / 0	0%
davon:						
<b>Fontaine-Stadium</b>						
Fontaine-Stadium I	0 / 0	0%	0 / 0	0%	0 / 0	0%
Fontaine-Stadium II a	0 / 0	0%	0 / 0	0%	0 / 0	0%
Fontaine-Stadium II b	0 / 0	0%	0 / 0	0%	0 / 0	0%
Fontaine-Stadium III	0 / 0	0%	0 / 0	0%	0 / 0	0%
Fontaine-Stadium IV	0 / 0	0%	0 / 0	0%	0 / 0	0%
überprüft mit Laufband	0 / 0	0%	0 / 0	0%	0 / 0	0%
<b>Dopplerverschlussdruck präinterventionell durchgeführt</b>						
Anzahl der Interventionen	0 / 0	0%	0 / 0	0%	0 / 0	0%
davon:						
<b>messbar</b>	0 / 0	0%	0 / 0	0%	0 / 0	0%
davon:						
<b>Systol. Blutdruck systemisch (mmHg)</b>						
Anzahl der Interventionen mit einer Angabe	0 / 0	0%	0 / 0	0%	0 / 0	0%
Median	0		0		0	
Mittelwert	0		0		0	
<b>Systol. Blutdruck A. tibialis posterior rechts (mmHg)</b>						
Anzahl der Interventionen mit einer Angabe	0 / 0	0%	0 / 0	0%	0 / 0	0%
Median	0		0		0	
Mittelwert	0		0		0	
nicht messbar	0	0	0	0	0	0
<b>Systol. Blutdruck A. tibialis posterior links (mmHg)</b>						
Anzahl der Interventionen mit einer Angabe	0 / 0	0%	0 / 0	0%	0 / 0	0%
Median	0		0		0	
Mittelwert	0		0		0	
nicht messbar	0	0	0	0	0	0
<b>Systol. Blutdruck A. dorsalis pedis rechts (mmHg)</b>						
Anzahl der Interventionen mit einer Angabe	0 / 0	0%	0 / 0	0%	0 / 0	0%
Median	0		0		0	
Mittelwert	0		0		0	
nicht messbar	0	0%	0	0%	0	0%
<b>Systol. Blutdruck A. dorsalis pedis links (mmHg)</b>						
Anzahl der Interventionen mit einer Angabe	0 / 0	0%	0 / 0	0%	0 / 0	0%
Median	0		0		0	
Mittelwert	0		0		0	
nicht messbar	0	0%	0	0%	0	0%
<b>Abstimmung der Indikationsstellung mit einer anderen Fachrichtung</b>	0	0%	0	0%	0	0%
davon:						
Angiologie	0 / 0	0%	0 / 0	0%	0 / 0	0%
Gefäßchirurgie	0 / 0	0%	0 / 0	0%	0 / 0	0%
Radiologie	0 / 0	0%	0 / 0	0%	0 / 0	0%
Sonstige	0 / 0	0%	0 / 0	0%	0 / 0	0%

**Gefäßstatus (morphologisch und funktionell führender Befund)**

	Krankenhaus 2002		Gesamt 2002			
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
<b>Beckenetage rechts</b>						
o.B.	0	0%	0	0%	0	0%
Stenose bis 50%	0	0%	0	0%	0	0%
Stenose > 50%	0	0%	0	0%	0	0%
Verschluss	0	0%	0	0%	0	0%
<b>Beckenetage links</b>						
o.B.	0	0%	0	0%	0	0%
Stenose bis 50%	0	0%	0	0%	0	0%
Stenose > 50%	0	0%	0	0%	0	0%
Verschluss	0	0%	0	0%	0	0%
<b>OS-Etage und Knie rechts</b>						
o.B.	0	0%	0	0%	0	0%
Stenose bis 50%	0	0%	0	0%	0	0%
Stenose > 50%	0	0%	0	0%	0	0%
Verschluss	0	0%	0	0%	0	0%
<b>OS-Etage und Knie links</b>						
o.B.	0	0%	0	0%	0	0%
Stenose bis 50%	0	0%	0	0%	0	0%
Stenose > 50%	0	0%	0	0%	0	0%
Verschluss	0	0%	0	0%	0	0%
<b>US-Etage rechts</b>						
o.B.	0	0%	0	0%	0	0%
Stenose bis 50%	0	0%	0	0%	0	0%
Stenose > 50%	0	0%	0	0%	0	0%
Verschluss	0	0%	0	0%	0	0%
<b>US-Etage links</b>						
o.B.	0	0%	0	0%	0	0%
Stenose bis 50%	0	0%	0	0%	0	0%
Stenose > 50%	0	0%	0	0%	0	0%
Verschluss	0	0%	0	0%	0	0%

## Operation

	Krankenhaus 2002		Gesamt 2002			
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
<b>Gerinnungshemmende Medikation während der PTA (z.B. Heparin, ASS, Clopidogrel, Ticlopedin)</b>	0	0%	0	0%	0	0%
<b>Behandlungen:</b>						
Anzahl dokumentierter behandelter Beine	0		0		0	
Anzahl PTA	0		0		0	
<b>Beckenetage rechts</b>						
PTA	0	0%	0	0%	0	0%
PTA mit Lyse	0	0%	0	0%	0	0%
PTA mit Stent	0	0%	0	0%	0	0%
PTA mit Lyse und Stent	0	0%	0	0%	0	0%
PTA mit sonstigen Verfahren	0	0%	0	0%	0	0%
<b>Beckenetage links</b>						
PTA	0	0%	0	0%	0	0%
PTA mit Lyse	0	0%	0	0%	0	0%
PTA mit Stent	0	0%	0	0%	0	0%
PTA mit Lyse und Stent	0	0%	0	0%	0	0%
PTA mit sonstigen Verfahren	0	0%	0	0%	0	0%
<b>OS-Etage und Knie rechts</b>						
PTA	0	0%	0	0%	0	0%
PTA mit Lyse	0	0%	0	0%	0	0%
PTA mit Stent	0	0%	0	0%	0	0%
PTA mit Lyse und Stent	0	0%	0	0%	0	0%
PTA mit sonstigen Verfahren	0	0%	0	0%	0	0%
<b>OS-Etage und Knie links</b>						
PTA	0	0%	0	0%	0	0%
PTA mit Lyse	0	0%	0	0%	0	0%
PTA mit Stent	0	0%	0	0%	0	0%
PTA mit Lyse und Stent	0	0%	0	0%	0	0%
PTA mit sonstigen Verfahren	0	0%	0	0%	0	0%
<b>US-Etage rechts</b>						
PTA	0	0%	0	0%	0	0%
PTA mit Lyse	0	0%	0	0%	0	0%
PTA mit Stent	0	0%	0	0%	0	0%
PTA mit Lyse und Stent	0	0%	0	0%	0	0%
PTA mit sonstigen Verfahren	0	0%	0	0%	0	0%
<b>US-Etage links</b>						
PTA	0	0%	0	0%	0	0%
PTA mit Lyse	0	0%	0	0%	0	0%
PTA mit Stent	0	0%	0	0%	0	0%
PTA mit Lyse und Stent	0	0%	0	0%	0	0%
PTA mit sonstigen Verfahren	0	0%	0	0%	0	0%
<b>Keine Angaben zur Behandlung</b>	0	0%	0	0%	0	0%

**Operation (Fortsetzung I)**

	Krankenhaus 2002		Gesamt 2002			
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
<b>Erschwerende Bedingungen am Gefäß (z.B. exzentrische Stenose, Dissektion, Coiling, stark kalzifizierte Stenose)</b>	0	0%	0	0%	0	0%
<b>Postinterventionelles Angiogramm mit Darstellung der peripheren Strombahn</b>	0	0%	0	0%	0	0%
<b>Behandlungsbedürftige postinterventionelle Komplikationen (bis 24 Std. nach PTA aufgetreten)</b>	0	0%	0	0%	0	0%
Transfusionspflichtige Blutung am Zugang	0	0%	0	0%	0	0%
Perforation	0	0%	0	0%	0	0%
Verschluss, lokal	0	0%	0	0%	0	0%
Dissektion	0	0%	0	0%	0	0%
periphere Komplikation, z.B. Embolie	0	0%	0	0%	0	0%
sonstige	0	0%	0	0%	0	0%
<b>Angiografisches Ergebnis (Grad der Reststenose)</b>						
<b>Beckenetage rechts</b>						
< 30 %	0	0%	0	0%	0	0%
30 - 50 %	0	0%	0	0%	0	0%
> 50 %	0	0%	0	0%	0	0%
nicht interveniert	0	0%	0	0%	0	0%
<b>Beckenetage links</b>						
< 30 %	0	0%	0	0%	0	0%
30 - 50 %	0	0%	0	0%	0	0%
> 50 %	0	0%	0	0%	0	0%
nicht interveniert	0	0%	0	0%	0	0%
<b>OS-Etage und Knie rechts</b>						
< 30 %	0	0%	0	0%	0	0%
30 - 50 %	0	0%	0	0%	0	0%
> 50 %	0	0%	0	0%	0	0%
nicht interveniert	0	0%	0	0%	0	0%
<b>OS-Etage und Knie links</b>						
< 30 %	0	0%	0	0%	0	0%
30 - 50 %	0	0%	0	0%	0	0%
> 50 %	0	0%	0	0%	0	0%
nicht interveniert	0	0%	0	0%	0	0%
<b>US-Etage rechts</b>						
< 30 %	0	0%	0	0%	0	0%
30 - 50 %	0	0%	0	0%	0	0%
> 50 %	0	0%	0	0%	0	0%
nicht interveniert	0	0%	0	0%	0	0%
<b>US-Etage links</b>						
< 30 %	0	0%	0	0%	0	0%
30 - 50 %	0	0%	0	0%	0	0%
> 50 %	0	0%	0	0%	0	0%
nicht interveniert	0	0%	0	0%	0	0%

**Operation (Fortsetzung II)**

	Krankenhaus 2002		Gesamt 2002			
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
<b>Flächendosisprodukt (cGy)*cm<sup>2</sup></b>						
Anzahl der Interventionen mit einer Angabe	0 / 0	0%	0 / 0	0%	0 / 0	0%
Median	0		0		0	
Mittelwert	0		0		0	
<b>Dopplerverschlussdruck bis 48 h postinterventionell durchgeführt</b>						
Anzahl der Interventionen	0 / 0	0%	0 / 0	0%	0 / 0	0%
davon <b>messbar</b>	0 / 0	0%	0 / 0	0%	0 / 0	0%
davon <b>Systol.Blutdruck systemisch (mmHg)</b>						
Anzahl der Interventionen mit einer Angabe	0 / 0	0%	0 / 0	0%	0 / 0	0%
Median	0		0		0	
Mittelwert	0		0		0	
<b>Systol. Blutdruck A. tibialis post. rechts (mmHg)</b>						
Anzahl der Interventionen mit einer Angabe	0 / 0	0%	0 / 0	0%	0 / 0	0%
Median	0		0		0	
Mittelwert	0		0		0	
nicht messbar	0	0%	0	0%	0	0%
<b>Systol. Blutdruck A. tibialis post. links (mmHg)</b>						
Anzahl der Interventionen mit einer Angabe	0 / 0	0%	0 / 0	0%	0 / 0	0%
Median	0		0		0	
Mittelwert	0		0		0	
nicht messbar	0	0%	0	0%	0	0%
<b>Systol. Blutdruck A. dorsalis pedis rechts (mmHg)</b>						
Anzahl der Interventionen mit einer Angabe	0 / 0	0%	0 / 0	0%	0 / 0	0%
Median	0		0		0	
Mittelwert	0		0		0	
nicht messbar	0	0%	0	0%	0	0%
<b>Systol. Blutdruck A. dorsalis pedis links (mmHg)</b>						
Anzahl der Interventionen mit einer Angabe	0 / 0	0%	0 / 0	0%	0 / 0	0%
Median	0		0		0	
Mittelwert	0		0		0	
nicht messbar	0	0%	0	0%	0	0%

## Entlassung

	Krankenhaus 2002		Gesamt 2002		Anzahl	%
	Anzahl	%	Anzahl	%		
<b>Entlassungsgrund</b>						
1: Behandlung regulär beendet	0	0%	0	0%	0	0%
2: Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0%	0	0%	0	0%
3: Behandlung aus sonstigen Gründen beendet	0	0%	0	0%	0	0%
4: Behandlung gegen ärztl. Rat beendet	0	0%	0	0%	0	0%
5: Zuständigkeitswechsel des Leistungsträgers	0	0%	0	0%	0	0%
6: Verlegung in ein anderes Krankenhaus	0	0%	0	0%	0	0%
7: Tod	0	0%	0	0%	0	0%
8: Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BPfIV '95)	0	0%	0	0%	0	0%
9: Entl. in eine Rehabilitationseinrichtung	0	0%	0	0%	0	0%
10: Entlassung in eine Pflegeeinrichtung	0	0%	0	0%	0	0%
11: Entlassung in ein Hospiz	0	0%	0	0%	0	0%
12: Interne Verlegung	0	0%	0	0%	0	0%
13: Externe Verlegung zur psychosomatischen Betreuung	0	0%	0	0%	0	0%
14: Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0%	0	0%	0	0%
15: Behandlung gegen ärztl. Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0%	0	0%	0	0%
Tod in kausalem Zusammenhang mit der Intervention	0 / 0	0%	0 / 0	0%	0 / 0	0%