

Qualitätsindikator: Perioperative Antibiotikaprophylaxe

Qualitätsziel: Grundsätzlich perioperative Antibiotikaprophylaxe
Single shot bei Op-Dauer bis 120 min
Intraoperative Zweitgabe oder öfter bei OP-Dauer > 120 min

Grundgesamtheit: Gruppe 1: Alle Patienten
Gruppe 2: Operationsdauer <= 120 min
Gruppe 3: Operationsdauer > 120 min

Referenzbereich: >= 95%



Gesamt 2003	Gruppe 1 Alle Patienten	Gruppe 2 OP-Dauer <=120 min	Gruppe 3 OP-Dauer >120 min
Patienten mit perioperativer Antibiotikaprophylaxe	89.296 / 91.512 97,58%	81.193 / 83.235 97,55%	8.103 / 8.277 97,90%
Vertrauensbereich	97,48% - 97,68%		
Referenzbereich	>= 95%		
davon			
single shot	68.239 / 89.296 76,42%	62.587 / 81.193 77,08%	5.652 / 8.103 69,75%
intraoperative Zweitgabe oder öfter	21.057 / 89.296 23,58%	18.606 / 81.193 22,92%	2.451 / 8.103 30,25%

Verteilung der Krankenhausergebnisse [Diagr. 3]:

Anteil von Patienten mit perioperativer Antibiotikaphylaxe an allen Patienten
0 Krankenhäuser haben keinen Fall in dieser Grundgesamtheit.

Krankenhäuser mit mindestens 20 Fällen in dieser Grundgesamtheit:


Minimum - Maximum der Krankenhausergebnisse: 0,0% - 100,0%
Median der Krankenhausergebnisse: 100,0%



795 Krankenhäuser haben mindestens 20 Fälle in dieser Grundgesamtheit.

Krankenhäuser mit weniger als 20 Fällen in dieser Grundgesamtheit:

Minimum - Maximum der Krankenhausergebnisse: 0,0% - 100,0%
Median der Krankenhausergebnisse: 100,0%



304 Krankenhäuser haben weniger als 20 Fälle in dieser Grundgesamtheit.