

Qualitätsindikator: Perioperative Schlaganfälle oder Tod bei symptomatischer Karotisstenose I

Qualitätsziel:	Symptomatische Stenose mit Stenosegrad $\geq 70\%$ (NASCET): Angemessen niedrige Rate an perioperativen Schlaganfällen oder Todesfällen
Grundgesamtheit:	Symptomatische Karotisstenose mit Stenosegrad $\geq 70\%$ (NASCET), elektiv unter Ausschluss der Karotischirurgie unter besonderen Bedingungen (Indikationsgruppe C)
Referenzbereich:	< 6%

	Gesamt 2004	
	Anzahl	%
Patienten mit perioperativen Schlaganfällen oder Tod	225 / 5.847	3,85%
Vertrauensbereich		3,37% - 4,37%
Referenzbereich		< 6%
Verstorbene Patienten	48 / 5.847	0,82%

Vorjahresdaten	Gesamt 2003	
	Anzahl	%
Patienten mit perioperativen Schlaganfällen oder Tod	192 / 4.794	4,00%
Vertrauensbereich		3,47% - 4,60%

Verteilung der Krankenhausergebnisse [Diagr. 5]:


Anteil von Patienten mit perioperativen Schlaganfällen oder Tod an Patienten mit symptomatischer Karotisstenose mit einem Stenosegrad $\geq 70\%$ (NASCET)

64 Krankenhäuser haben keinen Fall in dieser Grundgesamtheit.


Krankenhäuser mit mindestens 20 Fällen in dieser Grundgesamtheit:

Minimum - Maximum der Krankenhausergebnisse: 0,0% - 17,4%

Median der Krankenhausergebnisse: 3,4%



Krankenhäuser




106 Krankenhäuser haben mindestens 20 Fälle in dieser Grundgesamtheit.

Krankenhäuser mit weniger als 20 Fällen in dieser Grundgesamtheit:

Minimum - Maximum der Krankenhausergebnisse: 0,0% - 100,0%

Median der Krankenhausergebnisse: 0,0%



Krankenhäuser

323 Krankenhäuser haben weniger als 20 Fälle in dieser Grundgesamtheit.